



MODELO 2 YS 62P

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

| GENERAL      |                              |
|--------------|------------------------------|
| Marca        | Rolls                        |
| Origen       | Canadá                       |
|              |                              |
| Tecnología   | Líquida o Abierta            |
| Serie        | 5000                         |
| Voltaje      | 2                            |
| BCI          | SPEC                         |
| Terminal     | BANDERA RR                   |
| Aplicaciones | Energías Renovables   Marina |
|              |                              |

| CAPACIDAD       |       |
|-----------------|-------|
| CCA 0°F / -17°C | 11482 |
| CCA 32°F/0°C    | 14352 |

| CAPACIDAD Ah |      |
|--------------|------|
| 5 Hs.        | 4044 |
| 8 Hs.        | 4347 |
| 10 Hs.       | 4498 |
| 20 Hs.       | 5054 |
| 100 Hs.      | 6520 |

| GARANTIA   |          |  |  |
|--|----------|--|--|
| Por defectos de fabricación                              | 12 MESES |  |  |
| No contempla daños causados por mal trato, uso indebido. |          |  |  |

| DIMENSIONES      |                    |
|------------------|--------------------|
| L x A x H (cm)   | 69,5 x 22,9 x 80,3 |
| Peso Aprox. (Kg) | 258,5              |

## CICLOS DE VIDA VS. PROFUNDIDAD DE DESCARGA (DOD)



## **TEMPERATURA VS. CAPACIDAD**

